




INDAMA[®]

PRODUCTOS
DE ACERO

indama.cl

INDICE

· Propuesta de valor	3
· Perfiles Pergal	4
· Perfiles abiertos	10
· Perfiles cerrados	16
· Tablas ded embalajes	19



PROPUESTA DE VALOR



CAPACIDAD DE RESPUESTA

INDAMA cuenta con dos plantas productivas en la Región del Bío Bío, abarcando un total de 30.000 m2 y tecnología de punta en sus procesos.



CALIDAD CERTIFICADA

INDAMA cuenta con certificación bajo las normas Chilenas Nch 3576 para Perfil Abierto estructural de acero al carbono conformado en frío y Nch 3518 Tubular estructural de acero al carbono conformado en frío soldado con una costura.



INNOVACIÓN

Nuestro equipo de I+D desarrolla soluciones enfocadas en las necesidades de la industria de la construcción orientadas a la eficiencia de procesos a través de la automatización e industrialización de los procesos en obra.



ASESORÍA TÉCNICA.

En INDAMA, contamos con un equipo de especialistas enfocados a apoyar a nuestros clientes en la optimización y eficiencia de sus proyectos.



► SISTEMA CONSTRUCTIVO PERGAL

Con pergal de Indama, se puede construir la totalidad de las estructuras de una vivienda o ampliación, conformándolas de una forma más rápida, fácil y de mayor calidad que las construcciones tradicionales. Pudiendo desarrollarse envigados de pisos, tabiques divisorios y estructurales, entramados de cielos, estructura de techumbre, escaleras y cenefas, entre otros.

Dependiendo de su sección característica la perfilería Pergal, se puede clasificar en:

- Montantes
- Canales
- Ángulos
- Pletinas
- Pergal cielo
- Pergal Omegas





ESPECIFICACIONES GENERALES

Calidad materia prima

Acero galvanizado astm a 653 gr 40 mínimo, equivalente a 120gr/cm², para perfiles no estructurales (e=0,5mm).

Acero galvanizado astm a 653 gr 60 mínimo, equivalente a 180gr/cm², para perfiles no estructurales (e=0,85mm).

Largos normales



2.4 - 3.0 - 6.0m, otros largos sólo a pedido.



➤ Montante

Designación	Nomenclatura	Dimensiones Nominales				Peso
		A	B	C	E	Kgf/m
Montante Económico	PCA 38x0,5	38	38	6	0,50	0,48
Montante Normal p	PCA 60x0,5	60	38	6	0,50	0,56
Montante Normal	PCA 60x0,5	60	38	6	0,50	0,56
Montante Estructural	PCA 40x0,85	40	38	8	0,85	0,83
Montante Estructural	PCA 60x0,85	60	38	8	0,85	0,96
Montante Estructural p	PCA 90x0,85	90	38	12	0,85	1,23
Montante Estructural	PCA 90x0,85	90	38	12	0,85	1,23
Montante Estructural p	PCA 100x0,85	100	40	12	0,85	1,32
Montante Estructural	PCA 100x0,85	100	40	12	0,85	1,32
Montante Estructural	PCA 150x0,85	150	40	12	0,85	1,64



p: Perforado para el paso de cañerías o ductos





> Canales

Canales	Nomenclatura	Dimensiones Nominales			Peso Kgf/m
		A	B	E	
Canal Económico	PC 39x0,5	39	20	0,50	0,31
Canal Normal	PC 61x0,5	61	20	0,50	0,39
Canal Estructural	PC 42x0,85	42	25	0,85	0,58
Canal Estructural	PC 62x0,85	62	25	0,85	0,72
Canal Estructural	PC 92x0,85	92	30	0,85	1,00
Canal Estructural	PC 103x0,85	103	30	0,85	1,06
Canal Estructural	PC 153x0,85	153	30	0,85	1,42



➤ Ángulos y Pletinas


Pletinas	Nomenclatura	Dimensiones Nominales		Peso Kg/m
		A	E	
*Fleje	PL 50x0,85	50	0,85	0,33
*Fleje	PL 70x0,85	70	0,85	0,46
*Fleje	PL 100x0,85	100	0,85	0,67



*Formato mínimo de venta de rollos de 60 mts.

➤ Pergal Omega


Omega	Nomenclatura	Dimensiones Nominales					Peso Kg/m
		A	B	C	D	E	
Omega Atiesada	POM 25x0,5	25	40	15	8	0,50	0,58
Omega Atiesada	POM 25x0,85	25	40	15	8	0,85	0,98
Omega Atiesada	POM 38x0,5	38	35	15	8	0,50	0,58
Omega Atiesada	POM 38x0,85	38	35	15	8	0,85	0,98






> Pergal Cielos

Pergal Cielos	Nomenclatura	Dimensiones Nominales				Peso
		A	B	C	E	Kgf/m
Canal Perimetral	PC 20x0,5	20	25	-	0,50	0,25
Omega Colgante	POM 40x0,5	40	18	10	0,50	0,38



Ángulos	Nomenclatura	Dimensiones Nominales			Kg/m
		A	B	E	
Ángulo Estructural	PA 35x35x0,85	35	35	0,85	0,46
Ángulo Estructural	PA 60x40x0,85	60	40	0,85	0,67




¡NUEVOS
PRODUCTOS!
TUBOS DE 3, 4 Y 5 PULGADAS.




¡NUEVOS PRODUCTOS! TUBOS DE 3, 4 Y 5 PULGADAS

Designación y Dimensiones			
Diámetro		e [mm]	Peso [Kgf/tira]
3"	76.2 mm	1,5	16,56
		2,0	21,96
		3,0	32,52
4"	101,6 mm	2,0	29,46
		3,0	43,74
		4,0	57,78
5"	127 mm	3,0	55,02
		4,0	72,78
		5,0	90,24



Designación y Dimensiones		
A X A [mm]	e [mm]	Peso [Kgf/tira]
60x60	1,5	16,3
	2,0	21,4
	3,0	31,1
50x50	5,0	39,36




PERFILES
DE ACERO
LAMINADO EN
CALIENTE

PERFILES ABIERTOS | ACERO LAMINADO EN CALIENTE

➤ Ángulos | Norma Chilena Nch 3318

a x a	e	Kgf/tira
20x20	2,0	3,48
	3,0	4,98
25x25	2,0	4,38
	3,0	6,36
30x30	2,0	5,34
	3,0	7,80
	4,0	10,08
40x40	2,0	7,20
	3,0	10,62
	4,0	13,86
	5,0	16,92

a x a	e	Kgf/tira
50x50	2,0	9,12
	3,0	13,44
	4,0	17,58
	5,0	21,60
60x60	3,0	16,26
	3,0	21,36
	5,0	26,40
	3,0	17,70
65x65	4,0	23,28
	5,0	28,68
	3,0	21,90
	4,0	28,92
80x80	5,0	35,76
	6,0	42,42
	3,0	27,54
	4,0	36,42
100x100	5,0	45,18




Largos normales: 6m.

Otros largos a pedido.

■ Sólo a pedido.

➤ Perfil Zeta | Norma Chilena NCh 3318

axb1xb2xc	e	Kgf/tira
100x50x45x15	2,0	20,52
	3,0	30,24
125x50x45x15	2,0	22,86
	2,5	28,26
	3,0	33,72
150x50x45x15	2,0	25,20
	3,0	37,26



Largos normales: 6m.

Otros largos a pedido.

■ Sólo a pedido.






PERFILES ABIERTOS | ACERO LAMINADO EN CALIENTE

> Canales | Norma Chilena NCh 3318

a x b	e	Kgf/tira
50x25	2,0	8,82
	3,0	12,72
80x40	2,0	14,46
	3,0	21,24
	4,0	27,66
	5,0	35,22
100x50	2,0	18,24
	3,0	26,88
	4,0	35,22
	5,0	43,20
100x75	2,0	22,94
	3,0	33,96
	4,0	44,64
	5,0	55,02
125x50	2,0	20,58
	3,0	30,42
	4,0	39,90
	5,0	49,14
125x75	2,0	25,31
	3,0	37,44
	4,0	49,32
	5,0	60,90
150x50	2,0	22,92
	3,0	33,96
	4,0	44,64
	5,0	55,02
150x75	2,0	27,66
	3,0	40,98
	4,0	54,06
	5,0	66,78

a x b	e	Kgf/tira
175x50	2,0	25,26
	3,0	37,44
	4,0	44,32
	5,0	51,20
175x75	2,0	30,00
	3,0	44,52
	4,0	58,74
	5,0	72,96
200x50	2,0	27,66
	3,0	40,98
	4,0	54,06
	5,0	66,78
200x75	2,0	32,34
	3,0	48,06
	4,0	63,48
	5,0	78,53
250x50	2,0	32,34
	3,0	48,06
	4,0	63,48
	5,0	78,54
250x75	2,0	32,34
	3,0	48,06
	4,0	63,48
	5,0	78,54
300x50	2,0	32,34
	3,0	48,06
	4,0	63,48
	5,0	78,54
300x75	2,0	32,34
	3,0	48,06
	4,0	63,48
	5,0	78,54
350x50	2,0	32,34
	3,0	48,06
	4,0	63,48
	5,0	78,54




Largos normales: 6m.
 Otros largos a pedido.
 ■ Sólo a pedido.

PERFILES ABIERTOS | ACERO LAMINADO EN CALIENTE

> Costaneras | Norma Chilena NCh 3318

a x b x c	e	Kgf/tira
80x40x15	2,0	16,68
	3,0	24,06
100x50x15	2,0	20,40
	3,0	29,70
100x75x15	4,0	38,40
	3,0	36,84
125x50x15	4,0	47,02
	2,0	22,80
125x75x15	3,0	33,24
	4,0	43,08
150x50x15	3,0	40,44
	4,0	52,44
150x75x15	2,0	25,14
	3,0	36,78
150x50x15	4,0	47,82
	3,0	43,86
150x75x15	4,0	57,24
	3,0	57,96

a x b x c	e	Kgf/tira
175x50x15	2,0	27,48
	3,0	40,32
175x75x15	4,0	52,50
	3,0	47,40
200x50x15	4,0	61,92
	2,0	29,82
200x75x15	3,0	43,86
	4,0	57,24
250x50x15	2,0	50,88
	3,0	66,60
300x50x15	2,0	34,56
	3,0	50,88
300x50x15	4,0	66,66
	3,0	57,96



Largos normales: 6m.
Otros largos a pedido.


■ Sólo a pedido.



PERFILES ABIERTOS | ACERO LAMINADO EN CALIENTE

> Costanera Atiesada

a x b	e	Kgf/tira
200x50	2,0	30,00
	3,0	44,34
200x75	2,0	34,68
	3,0	51,36
250x50	2,0	34,68
	3,0	52,36
250x75	2,0	39,42
	3,0	58,44
300x50	2,0	39,42
	3,0	58,44
	4,0	76,80
300x75	2,0	44,10
	3,0	65,40
	4,0	86,40
350x50	2,0	44,00
	3,0	65,40



Largos normales: 6m.
Otros largos a pedido.


■ Sólo a pedido.



PERFILES ABIERTOS | ACERO LAMINADO EN CALIENTE

> Correderas | Norma Chilena NCh 3318


a x b	e	Kgf/tira
30x30	2,0	7,86



PERFILES ABIERTOS | ACERO LAMINADO EN CALIENTE

> Barras Planas

a	e	Kgf/tira
20	2,0	1,92
25	2,0	2,37
32	2,0	3,03
38	2,0	3,60
50	2,0	4,74
12	3,0	1,70
16	3,0	2,26
20	3,0	2,86
25	3,0	3,53
32	3,0	4,52
38	3,0	5,37
50	3,0	7,08
60	3,0	8,40
25	4,0	4,74
32	4,0	6,07
38	4,0	7,20
50	4,0	9,48
60	4,0	11,38
50	5,0	11,85




Largos normales: 6m.

Otros largos a pedido.


■ Sólo a pedido.

> Omega Vial

a x b x c x d	e	Kg/tira
70x38x22,5x15	2,0	9,6
	2,5	14,4



Refuerzo



Largos normales: 3m.

Otros largos a pedido.

a x b x c	Kgr
2,5x80x1750	2,76




PERFILES CERRADOS | ACERO LAMINADO EN CALIENTE

➤ Cuadrados | Norma Chilena NCh 3318

a x a	e	Kgf/m
15x15	1,5	3,54
20x20	1,5	4,98
	2,0	6,30
25x25	1,5	6,36
	2,0	8,16
30x30	1,5	7,80
	2,0	10,08
40x40	1,5	10,62
	2,0	13,86
	3,0	19,80
50x50	1,5	13,44
	2,0	17,58
	3,0	25,50
75x75	2,0	27,00
	3,0	39,60
	4,0	51,54
	5,0	62,88
100x100	2,0	36,42
	3,0	53,76
	4,0	70,38
	5,0	86,46
	6,0	101,88
150x150	3,0	81,96
	4,0	108,00
	5,0	133,80

Para usos Estructurales e Industriales



Largos normales: 6m.
Otros largos a pedido.




PERFILES CERRADOS | ACERO LAMINADO EN CALIENTE

➤ Rectangulares | Norma Chilena NCh 3318

a x b	e	Kgf/m
30x20	1,5	6,36
	2,0	8,16
40x20	1,5	7,80
	2,0	10,08
40x30	1,5	9,18
	2,0	11,94
50x20	1,5	9,18
	2,0	11,94
50x30	1,5	10,62
	2,0	13,86
	3,0	19,80
60x40	1,5	13,44
	2,0	17,58
	3,0	25,50
70x30	1,5	13,44
	2,0	17,58
	3,0	25,50
80x40	2,0	21,36
	3,0	31,14
	4,0	40,26
100x50	2,0	27,00
	3,0	39,60
	4,0	51,54
150x50	5,0	62,88
	2,0	36,42
	3,0	53,76
	4,0	70,38
150x100	5,0	86,46
	3,0	67,92
	4,0	89,28
200x70	5,0	110,04
	4,0	96,78
200x100	5,0	119,40
	3,0	82,20
	4,0	108,12
	5,0	133,20


Para usos Estructurales e Industriales



Largos normales: 6m.

Otros largos a pedido.

■ Sólo a pedido.




PERFILES CERRADOS | ACERO LAMINADO EN CALIENTE

► Tubos | Norma Chilena NCh 33718

Diámetro		e	Kgf/tira
5/8"	15,88 mm	1,5	3,18
3/4"	19,05 mm	1,5	3,90
7/8"	22,22 mm	1,5	4,62
		2,0	6,00
1"	25,4 mm	1,5	5,28
		2,0	6,90
1 1/4"	31,75 mm	1,5	6,72
		2,0	8,82
1 1/2"	38,1 mm	1,5	8,10
		2,0	10,68
1,3/4"	44,45 mm	1,5	9,54
		2,0	12,54
2"	50,4 mm	1,5	10,92
		2,0	14,46
		3,0	21,24
2,1/2"	63,5 mm	1,5	13,74
		2,0	18,18
		3,0	26,88
33,7 mm		2,0	9,32
		3,0	13,54
42,2 mm		2,0	11,82
		3,0	17,29
48,3 mm		2,0	14,04
		3,0	20,52
60,3 mm		2,0	17,58
		3,0	25,92

Para usos Estructurales e Industriales



Largos normales: 6m.

■ Sólo a pedido.



TABLAS DE EMBALAJE DE PERFILES

Código de colores





TABLA DE EMBALAJES CUADRADOS

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES BARRA		PESO BARRA Kg. TIRA	TAMAÑO BULTO					
		A	ESP		TIRAS	TIRAS	TOTAL	DIMENSIONES		PESO
		mm	mm		CAMA	ALTO	BULTO	ANCHO	ALTO	KG.
631100506000	TUBO CUAD.S LC 15X15X1,5X6000MM	15	1,5	3,54	30	10	300	450	150	1.062
631101006000	TUBO CUAD.S LC 20X20X1,5X6000MM	20	1,5	4,98	25	10	250	500	200	1.245
631102206000	TUBO CUAD.S LC 20X20X2X6000MM	20	2,0	6,30	25	10	250	500	200	1.575
631104206000	TUBO CUAD.S LC 25X25X1,5X6000MM	25	1,5	6,36	20	10	200	500	250	1.272
631105406000	TUBO CUAD.S LC 25X25X2X6000MM	25	2,0	8,16	20	10	200	500	250	1.632
631107006000	TUBO CUAD.S LC 30X30X1,5X6000MM	30	1,5	7,80	15	10	150	450	300	1.170
631108206000	TUBO CUAD.S LC 30X30X2X6000MM	30	2,0	10,08	15	10	150	450	300	1.512
631112606000	TUBO CUAD.S LC 40X40X1,5X6000MM	40	1,5	10,62	10	10	100	400	400	1.062
631113806000	TUBO CUAD.S LC 40X40X2X6000MM	40	2,0	13,86	10	10	100	400	400	1.386
631114806000	TUBO CUAD.S LC 40X40X3X6000MM	40	3,0	19,80	10	8	80	400	320	1.584
631118206000	TUBO CUAD.S LC 50X50X1,5X6000MM	50	1,5	13,44	10	8	80	500	400	1.075
631119406000	TUBO CUAD.S LC 50X50X2X6000MM	50	2,0	17,58	10	8	80	500	400	1.406
631120406000	TUBO CUAD.S LC 50X50X3X6000MM	50	3,0	25,50	10	6	60	500	300	1.530
631125106000	TUBO CUAD.S LC 75X75X2X6000MM	75	2,0	27,00	8	6	48	600	450	1.296
631125306000	TUBO CUAD.S LC 75X75X3X6000MM	75	3,0	39,60	8	5	40	600	375	1.584
631125406000	TUBO CUAD.S LC 75X75X4X6000MM	75	4,0	51,54	6	5	30	450	375	1.546
631125506000	TUBO CUAD.S LC 75X75X5X6000MM	75	5,0	62,88	6	4	24	450	300	1.509
631129106000	TUBO CUAD.S LC 100X100X2X6000MM	100	2,0	36,42	6	5	30	600	500	1.093
631129306000	TUBO CUAD.S LC 100X100X3X6000MM	100	3,0	53,76	6	5	30	600	500	1.613
631129406000	TUBO CUAD.S LC 100X100X4X6000MM	100	4,0	70,20	6	4	24	600	400	1.685
631129506000	TUBO CUAD.S LC 100X100X5X6000MM	100	5,0	86,40	6	3	18	600	300	1.555
631137306000	TUBO CUAD.S LC 150X150X3X6000MM	150	3,0	81,96	4	3	12	600	450	984
631137606000	TUBO CUAD.S LC 150X150X4X6000MM	150	4,0	108,12	4	3	12	600	450	1.297
631137906000	TUBO CUAD.S LC 150X150X5X6000MM	150	5,0	133,20	4	3	12	600	450	1.598

TABLA DE EMBALAJES RECTANGULARES

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES BARRA			PESO BARRA Kg. TIRA	TAMAÑO BULTO					
		B	A	ESP		TIRAS	TIRAS	TOTAL	DIMENSIONES		PESO
		mm	mm	mm		CAMA	ALTO	BULTO	ANCHO	ALTO	KG.
632108206000	TUBO RECT.S LC 30X20X1,5X6000MM	30	20	1,5	6,36	10	15	150	300	300	300
632108806000	TUBO RECT.S LC 30X20X2X6000MM	30	20	2,0	8,16	10	15	150	300	300	300
632113806000	TUBO RECT.S LC 40X20X1,5X6000MM	40	20	1,5	7,80	10	15	150	400	300	300
632114406000	TUBO RECT.S LC 40X20X2X6000MM	40	20	2,0	10,08	10	15	150	400	300	300
632116606000	TUBO RECT.S LC 40X30X1,5X6000MM	40	30	1,5	9,18	10	10	100	400	300	300
632117206000	TUBO RECT.S LC 40X30X2X6000MM	40	30	2,0	11,94	10	10	100	400	300	300
632122706000	TUBO RECT.S LC 50X20X1,5X6000MM	50	20	1,5	9,18	10	10	100	500	200	200
632123206000	TUBO RECT.S LC 50X20X2X6000MM	50	20	2,0	11,94	10	10	100	500	200	200
632125006000	TUBO RECT.S LC 50X30X1,5X6000MM	50	30	1,5	10,62	10	10	100	500	300	300
632125606000	TUBO RECT.S LC 50X30X2X6000MM	50	30	2,0	13,86	10	10	100	500	300	300
632126006000	TUBO RECT.S LC 50X30X3X6000MM	50	30	3,0	19,80	10	8	80	500	240	240
632139006000	TUBO RECT.S LC 60X40X1,5X6000MM	60	40	1,5	13,44	8	10	80	480	400	400
632139606000	TUBO RECT.S LC 60X40X2X6000MM	60	40	2,0	17,58	8	10	80	480	400	400
632140006000	TUBO RECT.S LC 60X40X3X6000MM	60	40	3,0	25,50	8	7	56	480	280	280
632150206000	TUBO RECT.S LC 70X30X1,5X6000MM	70	30	1,5	13,44	7	10	70	490	300	300
632150806000	TUBO RECT.S LC 70X30X2X6000MM	70	30	2,0	17,58	7	10	70	490	300	300
632151206000	TUBO RECT.S LC 70X30X3X6000MM	70	30	3,0	25,50	7	9	63	490	270	270
632154106000	TUBO RECT.S LC 80X40X2X6000MM	80	40	2,0	21,36	7	10	70	560	400	400
632154406000	TUBO RECT.S LC 80X40X3X6000MM	80	40	3,0	31,14	7	7	49	560	280	280
632154506000	TUBO RECT.S LC 80X40X4X6000MM	80	40	4,0	40,26	7	6	42	560	240	240
632156506000	TUBO RECT.S LC 100X50X2X6000MM	100	50	2,0	27,00	6	8	48	600	400	400
632156806000	TUBO RECT.S LC 100X50X3X6000MM	100	50	3,0	39,60	6	7	42	600	350	350
632156906000	TUBO RECT.S LC 100X50X4X6000MM	100	50	4,0	51,54	5	6	30	500	300	300
632157006000	TUBO RECT.S LC 100X50X5X6000MM	100	50	5,0	63,00	5	5	25	500	250	250
632163706000	TUBO RECT.S LC 150X50X2X6000MM	150	50	2,0	36,42	4	7	28	600	350	350
632164006000	TUBO RECT.S LC 150X50X3X6000MM	150	50	3,0	53,76	4	7	28	600	350	350
632164106000	TUBO RECT.S LC 150X50X4X6000MM	150	50	4,0	70,20	4	5	20	600	250	250
632164206000	TUBO RECT.S LC 150X50X5X6000MM	150	50	5,0	86,46	4	5	20	600	250	250
632165006000	TUBO RECT.S LC 150X100X3X6000MM	150	100	3,0	67,92	4	5	20	600	500	500
632165106000	TUBO RECT.S LC 150X100X4X6000MM	150	100	4,0	89,28	4	4	16	600	400	400
632165206000	TUBO RECT.S LC 150X100X5X6000MM	150	100	5,0	110,40	4	3	12	600	300	300
632166506000	TUBO RECT.S LC 200X70X4X6000MM	200	70	4,0	96,78	3	5	15	600	350	350
632166606000	TUBO RECT.S LC 200X70X5X6000MM	200	70	5,0	119,40	3	4	12	600	280	280
632170006000	TUBO RECT.S LC 200X100X3X6000MM	200	100	3,0	81,96	3	5	15	600	500	500
632170106000	TUBO RECT.S LC 200X100X4X6000MM	200	100	4,0	108,12	3	5	15	600	500	500
632170206000	TUBO RECT.S LC 200X100X5X6000MM	200	100	5,0	133,20	3	4	12	600	400	400

TABLA DE EMBALAJES ANGULOS

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES BARRA			PESO BARRA	TAMAÑO BULTO			
		A	B	ESP	Kg. TIRA	TIRAS BULTO	DIMENSIONES		PESO
		mm	mm	mm			ANCHO	ALTO	KG.
603000306000	PERFIL L 20X20X2X6000MM	20	20	2,0	3,48	400	10X10X4		1.392
603000406000	PERFIL L 20X20X3X6000MM	20	20	3,0	4,98	400	10X10X4		1.992
603000500446	PERFIL L 25X25X2X6000MM	25	25	2,0	4,38	400	10X10X4		1.752
603000600446	PERFIL L 25X25X3X6000MM	25	25	3,0	6,36	400	10X10X4		2.544
603000700566	PERFIL L 30X30X2X6000MM	30	30	2,0	5,34	400	10X10X4		2.136
603000800546	PERFIL L 30X30X3X6000MM	30	30	3,0	7,80	400	10X10X4		3.120
603000900526	PERFIL L 30X30X4X6000MM	30	30	4,0	10,08	300	10X10X3		3.024
603001000766	PERFIL L 40X40X2X6000MM	40	40	2,0	7,20	300	7X14+2X3		2.160
603001100746	PERFIL L 40X40X3X6000MM	40	40	3,0	10,62	300	7X14+2X3		3.186
603001200726	PERFIL L 40X40X4X6000MM	40	40	4,0	13,86	200	7X14+2X2		2.772
603001236000	PERFIL L 40X40X5X6000MM	40	40	5,0	16,92	200	7X14+2X2		3.384
603001400966	PERFIL L 50X50X2X6000MM	50	50	2,0	9,12	300	7X14+2X3		2.736
603001500946	PERFIL L 50X50X3X6000MM	50	50	3,0	13,44	180	6X16+4X1+80		2.419
603001600926	PERFIL L 50X50X4X6000MM	50	50	4,0	17,58	180	6X16+4X1+80		3.164
603001636000	PERFIL L 50X50X5X6000MM	50	50	5,0	21,60	180	6X16+4X1+80		3.888
603001901146	PERFIL L 60X60X3X6000MM	60	60	3,0	16,26	120	6X16+4X1+20		1.951
603002001126	PERFIL L 60X60X4X6000MM	60	60	4,0	21,60	120	6X16+4X1+20		2.592
603002036000	PERFIL L 60X60X5X6000MM	60	60	5,0	26,40	120	6X16+4X1+20		3.168
603002301246	PERFIL L 65X65X3X6000MM	65	65	3,0	17,70	120	6X16+4X1+20		2.124
603002401226	PERFIL L 65X65X4X6000MM	65	65	4,0	23,28	120	6X16+4X1+20		2.794
603002436000	PERFIL L 65X65X5X6000MM	65	65	5,0	28,68	120	6X16+4X1+20		3.442
603003001546	PERFIL L 80X80X3X6000MM	80	80	3,0	21,90	100	4X23+8		2.190
603003101526	PERFIL L 80X80X4X6000MM	80	80	4,0	28,92	100	4X23+8		2.892
603003136000	PERFIL L 80X80X5X6000MM	80	80	5,0	35,76	100	4X23+8		3.576
603003166000	PERFIL L 80X80X6X6000MM	80	80	6,0	42,42	100	4X23+8		4.242
603009806000	PERFIL L 100X100X3X6000MM	100	100	3,0	25,56	20	2X10		511
603010006000	PERFIL L 100X100X4X6000MM	100	100	4,0	36,42	20	2X10		728

TABLA DE EMBALAJES CANALES

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES BARRA			PESO BARRA	TAMAÑO BULTO					
		A	B-C	ESP	Kg. TIRA	TIRAS CAMA	TIRAS ALTO	TIRAS BULTO	DIMENSIONES		PESO
		mm	mm	mm					ANCHO	ALTO	KG.
	PERFIL U 30X30X2X6000MM	30	30	2,0		12	10	240	360	300	
605000200936	PERFIL U 50X25X2X6000MM	50	25	2,0	8,82	10	15	300	500	375	2.646
605000400896	PERFIL U 50X25X3X6000MM	50	25	3,0	12,72	12	10	240	600	250	3.053
605000601526	PERFIL U 80X40X2X6000MM	80	40	2,0	14,46	6	5	60	480	200	868
605000801486	PERFIL U 80X40X3X6000MM	80	40	3,0	21,24	6	5	60	480	200	1.274
605001001446	PERFIL U 80X40X4X6000MM	80	40	4,0	27,66	6	5	60	480	200	1.660
	PERFIL U 80X40X5X6000MM	80	40	5,0	33,78	6	5	60	480	200	2.027
605001401926	PERFIL U 100X50X2X6000MM	100	50	2,0	18,24	5	5	50	500	250	912
605001601886	PERFIL U 100X50X3X6000MM	100	50	3,0	26,88	5	5	50	500	250	1.344
605001801846	PERFIL U 100X50X4X6000MM	100	50	4,0	35,22	5	4	40	500	200	1.409
605001836000	PERFIL U 100X50X5X6000MM	100	50	5,0	43,20	5	3	30	500	150	1.296
605001906000	PERFIL U 100X75X3X6000MM	100	75	3,0	33,96	5	3	30	500	225	1.019
605002006000	PERFIL U 100X75X4X6000MM	100	75	4,0	44,64	5	3	30	500	225	1.339
605002202176	PERFIL U 125X50X2X6000MM	125	50	2,0	20,58	4	7	56	500	350	1.152
605002402136	PERFIL U 125X50X3X6000MM	125	50	3,0	30,42	4	6	48	500	300	1.460
605002602096	PERFIL U 125X50X4X6000MM	125	50	4,0	39,90	4	5	40	500	250	1.596
605002706000	PERFIL U 125X50X5X6000MM	125	50	5,0	49,14	4	4	32	500	200	1.572
605002806000	PERFIL U 125X75X3X6000MM	125	75	3,0	37,44	4	5	40	500	375	1.498
605002906000	PERFIL U 125X75X4X6000MM	125	75	4,0	49,32	4	4	32	500	300	1.578
605002936000	PERFIL U 125X75X5X6000MM	125	75	5,0	60,09	4	3	24	500	225	1.442
605003002426	PERFIL U 150X50X2X6000MM	150	50	2,0	22,92	4	8	64	600	400	1.467
605003202386	PERFIL U 150X50X3X6000MM	150	50	3,0	33,96	3	6	36	450	300	1.223
605003402346	PERFIL U 150X50X4X6000MM	150	50	4,0	44,64	3	6	36	450	300	1.607
605003506000	PERFIL U 150X50X5X6000MM	150	50	5,0	55,02	3	5	30	450	250	1.651
605003706000	PERFIL U 150X75X2X6000MM	150	75	2,0	27,66	4	6	48	600	450	1.328

TABLA DE EMBALAJES CANALES

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES BARRA			PESO BARRA Kg. TIRA	TAMAÑO BULTO					
		A	B-C	ESP		TIRAS CAMA	TIRAS ALTO	TIRAS BULTO	DIMENSIONES		PESO
		mm	mm	mm					ANCHO	ALTO	KG.
605003802886	PERFIL U 150X75X3X6000MM	150	75	3,0	40,98	4	5	40	600	375	1.639
605004002846	PERFIL U 150X75X4X6000MM	150	75	4,0	54,06	3	4	24	450	300	1.297
605040006000	PERFIL U 150X75X5X6000MM	150	75	5,0	66,60	3	4	24	450	300	1.598
605004036000	PERFIL U 170X20X2X6000MM	170	20	2,0	19,38	3	8	48	510	160	930
605004402676	PERFIL U 175X50X2X6000MM	175	50	2,0	25,26	3	8	48	525	400	1.212
605004602636	PERFIL U 175X50X3X6000MM	175	50	3,0	37,44	3	7	42	525	350	1.572
605004802596	PERFIL U 175X50X4X6000MM	175	50	4,0	49,32	3	5	30	525	250	1.480
605070006000	PERFIL U 175X75X2X6000MM	175	75	2,0	30,00	3	7	42	525	525	1.260
605071006000	PERFIL U 175X75X3X6000MM	175	75	3,0	44,52	3	6	36	525	450	1.603
605004836000	PERFIL U 175X75X4X6000MM	175	75	4,0	58,74	3	4	24	525	300	1.410
605005202926	PERFIL U 200X50X2X6000MM	200	50	2,0	27,66	3	9	54	600	450	1.494
605005402886	PERFIL U 200X50X3X6000MM	200	50	3,0	40,98	3	6	36	600	300	1.475
605005602846	PERFIL U 200X50X4X6000MM	200	50	4,0	54,06	3	5	30	600	250	1.622
605005636000	PERFIL U 200X50X5X6000MM	200	50	5,0	66,60	3	4	24	600	200	1.598
605005666000	PERFIL U 200X50X6X6000MM	200	50	6,0	79,20	2	5	20	400	250	1.584
605005806000	PERFIL U 200X75X2X6000MM	200	75	2,0	31,62	3	6	36	600	450	1.138
605005500006	PERFIL U 200X75X3X6000MM	200	75	3,0	46,38	3	4	24	600	300	1.113
605005706000	PERFIL U 200X75X4X6000MM	200	75	4,0	60,60	3	4	24	600	300	1.454
605005736000	PERFIL U 200X75X5X6000MM	200	75	5,0	73,80	3	3	18	600	225	1.328
M05071806000	PERFIL U 200X75X6X6000MM	200	75	6,0	107,46	3	3	18	600	225	1.934
605006003426	PERFIL U 250X50X2X6000MM	250	50	2,0	32,82	2	8	32	500	400	1.050
605006203386	PERFIL U 250X50X3X6000MM	250	50	3,0	48,06	2	8	32	500	400	1.538
605006403346	PERFIL U 250X50X4X6000MM	250	50	4,0	64,14	2	6	24	500	300	1.539
605006506000	PERFIL U 250X50X5X6000MM	250	50	5,0	79,20	2	5	20	500	250	1.584
M05080006000	PERFIL U 250X50X6X6000MM	250	50	6,0	93,36	2	4	16	500	200	1.494
605006803886	PERFIL U 250X75X3X6000MM	250	75	3,0	55,14	2	6	24	500	450	1.323
605007003846	PERFIL U 250X75X4X6000MM	250	75	4,0	72,90	2	5	20	500	375	1.458
605007106000	PERFIL U 250X75X5X6000MM	250	75	5,0	91,20	2	4	16	500	300	1.459
M05081506000	PERFIL U 250X75X6X6000MM	250	75	6,0	107,46	2	3	12	500	225	1.290
605007403886	PERFIL U 300X50X3X6000MM	300	50	3,0	55,86	2	7	28	600	350	1.564
605007603846	PERFIL U 300X50X4X6000MM	300	50	4,0	72,90	2	5	20	600	250	1.458
605008006000	PERFIL U 300X50X5X6000MM	300	50	5,0	90,30	2	4	16	600	200	1.445
	PERFIL U 300X50X6X6000MM	300	50	6,0	107,46	2	4	16	600	200	1.719
605008506000	PERFIL U 300X75X3X6000MM	300	75	3,0	62,22	2	6	24	600	450	1.493
605008606000	PERFIL U 300X75X4X6000MM	300	75	4,0	82,32	2	5	20	600	375	1.646
605008706000	PERFIL U 300X75X5X6000MM	300	75	5,0	102,12	2	4	16	600	300	1.634
	PERFIL U 300X75X6X6000MM	300	75	6,0	135,60	2	3	12	600	225	1.627
605008906000	PERFIL U 350X50X3X6000MM	350	50	3,0	62,22	2	6	24	700	300	1.493

TABLA DE EMBALAJES COSTANERAS

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES BARRA				PESO BARRA	TAMAÑO BULTO					
		A	B-C	P	ESP	Kg. TIRA	TIRAS CAMA	TIRAS ALTO	TIRAS BULTO	DIMENSIONES		PESO
		mm	mm	mm	mm					ANCHO	ALTO	KG.
606000401746	PERFIL C 80X40X15X2X6000MM	80	40	15	2,0	16,68	6	5	60	480	200	1001
606000601686	PERFIL C 80X40X15X3X6000MM	80	40	15	3,0	24,06	6	5	60	480	200	1444
606001002146	PERFIL C 100X50X15X2X6000MM	100	50	15	2,0	20,10	5	5	50	500	250	1005
606001202086	PERFIL C 100X50X15X3X6000MM	100	50	15	3,0	29,70	5	5	50	500	250	1485
606001402006	PERFIL C 100X50X15X4X6000MM	100	50	15	4,0	38,40	5	4	40	500	200	1536
606001476000	PERFIL C 100X75X15X2X6000MM	100	75	15	2,0	25,32	5	3	30	500	225	760
606001506000	PERFIL C 100X75X15X3X6000MM	100	75	15	3,0	36,84	5	3	30	500	225	1105
	PERFIL C 100X75X15X4X6000MM	100	75	15	4,0	47,02	5	3	30	500	225	1411
606001802396	PERFIL C 125X50X15X2X6000MM	125	50	15	2,0	22,80	4	8	64	500	400	1459
606002002316	PERFIL C 125X50X15X3X6000MM	125	50	15	3,0	33,24	4	6	48	500	300	1596
606002202256	PERFIL C 125X50X15X4X6000MM	125	50	15	4,0	43,08	4	4	32	500	200	1379
606002276000	PERFIL C 125X75X15X2X6000MM	125	75	15	2,0	27,72	4	6	48	500	450	1331
606002306000	PERFIL C 125X75X15X3X6000MM	125	75	15	3,0	40,44	4	5	40	500	375	1618
	PERFIL C 125X75X15X4X6000MM	125	75	15	4,0	51,76	4	4	32	500	300	1656
606002602646	PERFIL C 150X50X15X2X6000MM	150	50	15	2,0	25,14	4	7	56	600	350	1408
606002802586	PERFIL C 150X50X15X3X6000MM	150	50	15	3,0	36,78	4	5	40	600	250	1471
606003002506	PERFIL C 150X50X15X4X6000MM	150	50	15	4,0	47,82	4	4	32	600	200	1530
606003206000	PERFIL C 150X75X15X2X6000MM	150	75	15	2,0	29,52	4	6	48	600	450	1417
606003403066	PERFIL C 150X75X15X3X6000MM	150	75	15	3,0	43,86	4	4	32	600	300	1404
606003602986	PERFIL C 150X75X15X4X6000MM	150	75	15	4,0	57,24	4	3	24	600	225	1374
606004896000	PERFIL C 175X50X15X2X6000MM	175	50	15	2,0	27,48	3	9	54	525	450	1484
606005202816	PERFIL C 175X50X15X3X6000MM	175	50	15	3,0	40,32	3	6	36	525	300	1452
606005402736	PERFIL C 175X50X15X4X6000MM	175	50	15	4,0	52,50	3	5	30	525	250	1575
606005603396	PERFIL C 175X75X15X2X6000MM	175	75	15	2,0	32,22	3	7	42	525	525	1353
606005803316	PERFIL C 175X75X15X3X6000MM	175	75	15	3,0	47,40	3	5	30	525	375	1422
606006003236	PERFIL C 175X75X15X4X6000MM	175	75	15	4,0	61,92	3	4	24	525	300	1486
606007603146	PERFIL C 200X50X15X2X6000MM	200	50	15	2,0	29,82	3	8	48	600	400	1431
606007803086	PERFIL C 200X50X15X3X6000MM	200	50	15	3,0	43,86	3	6	36	600	300	1579
606008003006	PERFIL C 200X50X15X4X6000MM	200	50	15	4,0	57,24	3	4	24	600	200	1374
606008306000	PERFIL C 200X75X15X2X6000MM	200	75	15	2,0	33,84	3	8	48	600	600	1624
606008403566	PERFIL C 200X75X15X3X6000MM	200	75	15	3,0	49,92	3	5	30	600	375	1498
606008603486	PERFIL C 200X75X15X4X6000MM	200	75	15	4,0	66,60	3	4	24	600	300	1598
606021506000	PERFIL C 250X50X15X2X6000MM	250	50	15	2,0	34,56	2	10	40	500	500	1382
606022006000	PERFIL C 250X50X15X3X6000MM	250	50	15	3,0	50,88	2	8	32	500	400	1628
606023006000	PERFIL C 250X50X15X4X6000MM	250	50	15	4,0	66,66	2	6	24	500	300	1600
606042006000	PERFIL C 300X50X15X3X6000MM	300	50	15	3,0	58,44	2	7	28	600	350	1636

TABLA DE EMBALAJES TUBOS											
CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES BARRA			PESO BARRA	TAMAÑO BULTO					
		DIAMETRO EXTERIOR			Kg. TIRA	CLIENTES			INDAMA		
		Pulg.	mm			ESP NOM	TIRAS BULTO	PESO BULTO	DIMENSION	TIRAS BULTO	PESO BULTO
30123006000	TUBO REDONDO LC 3/4X1,5X6000MM	3/4	19,05	1,5	3,90	200	780	20X10	648	2.527	36x19
630123406000	TUBO REDONDO LC 3/4X2X6000MM	3/4	19,05	2,0	4,82	200	964	20X10	560	2.699	35x16
630127006000	TUBO REDONDO LC 7/8X1,5X6000MM	7/8	22,22	1,5	4,62	200	924	20X10	640	2.957	32x20
630127406000	TUBO REDONDO LC 7/8X2X6000MM	7/8	22,22	2,0	6,00	200	1.200	20X10	450	2.700	30x15
630131006000	TUBO REDONDO LC 1X1,5X6000MM	1	25,4	1,5	5,28	200	1.056	20X10	504	2.661	27x18+18
630131406000	TUBO REDONDO LC 1X2X6000MM	1	25,4	2,0	6,90	200	1.380	20X10	432	2.981	27x16
630135006000	TUBO REDONDO LC 1,125X1,5X6000MM	1 1/8	28,58	1,5	6,00	200	1.200	20X10	375	2.250	25x15
630139006000	TUBO REDONDO LC 1,25X1,5X6000MM	1 1/4	31,75	1,5	6,72	150	1.008	15X10	242	1.626	22x11
630139406000	TUBO REDONDO LC 1,25X2X6000MM	1 1/4	31,75	2,0	8,82	150	1.323	15X10	242	2.134	22x14
630042406000	TUBO REDONDO 1,5X1X6000MM	1 1/2	38,1	1,0	5,46	100	546	10X10	234	1.278	18x13
630143006000	TUBO REDONDO LC 1,5X1,5X6000MM	1 1/2	38,1	1,5	8,10	100	810	10X10	234	1.895	18x13
630143406000	TUBO REDONDO LC 1,5X2X6000MM	1 1/2	38,1	2,0	10,68	100	1.068	10X10	234	2.499	18x13
630147006000	TUBO REDONDO LC 1,75X1,5X6000MM	1 3/4	44,45	1,5	9,54	100	954	10X10	100	954	10X10
630147406000	TUBO REDONDO LC 1,75X2X6000MM	1 3/4	44,45	2,0	12,54	100	1.254	10X10	100	1.254	10X10
630151006000	TUBO REDONDO LC 2X1,5X6000MM	2	50,8	1,5	10,92	100	1.092	10X10	100	1.092	10X10
630151406000	TUBO REDONDO LC 2X2X6000MM	2	50,8	2,0	14,46	100	1.446	10X10	100	1.446	10X10
630151806000	TUBO REDONDO LC 2X3X6000MM	2	50,8	3,0	21,24	60	1.274	10X6	100	2.124	10X10
630155006000	TUBO REDONDO LC 2,5X1,5X6000MM	2 1/2	63,5	1,5	13,74	60	824	10X6	60	824	10x6
630155406000	TUBO REDONDO LC 2,5X2X6000MM	2 1/2	63,5	2,0	18,18	60	1.091	10X6	60	1.091	10x6
630155506000	TUBO REDONDO LC 2,5X3X6000MM	2 1/2	63,5	3,0	26,88	60	1.613	10X6	60	1.613	10x6
630159406000	TUBO REDONDO LC 33.7X2X6000MM	33.7	33.7	2,0	9,32	60	559	10X6	240	2.237	20x12
630160506000	TUBO REDONDO LC 33.7X3X6000MM	33.7	33.7	3,0	13,54	60	812	10X6	200	2.708	20x10
630165006000	TUBO REDONDO LC 42.2X2X6000MM	42.2	42.2	2,0	11,82	60	709	10X6	140	1.655	14x10
630166506000	TUBO REDONDO LC 42.2X3X6000MM	42.2	42.2	3,0	17,29	60	1.037	10X6	140	2.421	14x10
630169706000	TUBO REDONDO LC 48.3X2X6000MM	48.3	48.3	2,0	14,04	60	842	10X6	77	1.081	11x7
630170106000	TUBO REDONDO LC 48.3X3X6000MM	48.3	48.3	3,0	20,52	60	1.231	10X6	77	1.580	11x7
630176906000	TUBO REDONDO LC 60.3X2X6000MM	60.3	60.3	2,0	17,58	60	1.055	10X6	77	1.354	11x7
630177306000	TUBO REDONDO LC 60.3X3X6000MM	60.3	60.3	3,0	25,92	60	1.555	10X6	77	1.996	11x7

TABLA DE EMBALAJES PERGAL

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES BARRA					PESO BARRA Kg. TIRA	TAMAÑO BULTO					
		A	B-C	P	AT	ESP		TIRAS CAMA	TIRAS ALTO	TOTAL BULTO	DIMENSIONES		PESO
		mm	mm	mm	mm	mm					ANCHO	ALTO	KG.
622005013000	CANAL 20X25X0,5X3000	20	25	-	-	0,50	0,80	20X2	10	400	420	280	320
622005006000	CANAL 20X25X0,5X6000	20	25	-	-	0,50	1,60	10X2	10	400	420	280	641
623008013000	CANAL 39X20X0,5X3000	39	20	-	-	0,50	0,93	10X2	10	200	400	220	186
623008006000	CANAL 39X20X0,5X6000	39	20	-	-	0,50	1,86	10X2	10	200	400	220	372
627005022400	CANAL NORMAL 61X20X0,5X2400	61	20	-	-	0,50	0,96	8X2	15	240	500	350	231
627005013000	CANAL NORMAL 61X20X0,5X3000	61	20	-	-	0,50	1,20	8X2	15	240	500	350	288
627005006000	CANAL NORMAL 61X20X0,5X6000	61	20	-	-	0,50	2,40	8X2	15	240	500	350	577
628035006000	CANAL PANEL 103X30X0,85X6000	103	30	-	-	0,85	6,41	5X2	12	120	520	390	769
628035506000	CANAL PANEL 103X30X1,0X6000	103	30	-	-	1,00	7,49	5X2	10	100	520	390	749
628045006000	CANAL PANEL 153X30X0,85X6000	153	30	-	-	0,85	8,37	4X2	10	80	630	330	669
628046506000	CANAL PANEL 153X30X1,0X6000	153	30	-	-	1,00	9,94	4X2	10	80	630	330	795
628058006000	CANAL PANEL 203X30X1,0X6000	203	30	-	-	1,00	12,20	3X2	10	60	600	330	732
628002022400	CANAL PANEL 42X25X0,85X2400	42	25	-	-	0,85	1,44	10X2	10	200	420	300	288
628002006000	CANAL PANEL 42X25X0,85X6000	42	25	-	-	0,85	3,60	10X2	10	200	420	300	721
628005022400	CANAL PANEL 62X25X0,85X2400	62	25	-	-	0,85	1,75	8X2	12	192	500	320	335
628005013000	CANAL PANEL 62X25X0,85X3000	62	25	-	-	0,85	2,18	8X2	12	192	500	320	419
628005006000	CANAL PANEL 62X25X0,85X6000	62	25	-	-	0,85	4,36	8X2	12	192	500	320	838
628025013000	CANAL PANEL 92X30X0,85X3000	92	30	-	-	0,85	2,96	5X2	12	120	460	390	356
628025006000	CANAL PANEL 92X30X0,85X6000	92	30	-	-	0,85	5,93	5X2	12	120	460	390	711
628026006000	CANAL PANEL 92X30X1,0X6000	92	30	-	-	1,00	7,07	5X2	12	120	460	390	848
625205022400	MONTANTE ECON. 38X38X6X0,5X2400	38	38	6	-	0,50	1,16	10X2	10	200	400	400	232
625205013000	MONTANTE ECON. 38X38X6X0,5X3000	38	38	6	-	0,50	1,45	10X2	10	200	400	400	290
625205006000	MONTANTE ECON. 38X38X6X0,5X6000	38	38	6	-	0,50	2,90	10X2	10	200	400	400	579
625105022400	MONTANTE NORMAL 60X38X6X0,5X2400	60	38	6	-	0,50	1,38	8X2	12	192	500	470	264
625105013000	MONTANTE NORMAL 60X38X6X0,5X3000	60	38	6	-	0,50	1,72	8X2	12	192	500	470	330
625105006000	MONTANTE NORMAL 60X38X6X0,5X6000	60	38	6	-	0,50	3,44	8X2	12	192	500	470	660
625071013000	MONTANTE PANEL M100X40X12X0,85X3000	100	40	12	-	0,85	3,96	5X2	10	100	500	530	396
625071006000	MONTANTE PANEL M100X40X12X0,85X6000	100	40	12	-	0,85	7,93	5X2	10	100	500	530	793
625076006000	MONTANTE PANEL M150X40X12X0,85X6000	150	40	12	-	0,85	9,89	4X2	10	80	600	430	791
625077506000	MONTANTE PANEL M150X40X12X1,0X6000	150	40	12	-	1,00	11,35	4X2	10	80	600	430	908
625078106000	MONTANTE PANEL M150X40X12X1,6X6000	150	40	12	-	1,60	18,16	4X2	10	80	600	430	1453
625081506000	MONTANTE PANEL M200X40X12X1,6X6000	200	40	12	-	1,60	21,93	4X2	10	80	800	420	1754
625009022400	MONTANTE PANEL M40X38X8X0,85X2400	40	38	8	-	0,85	2,00	10X2	10	200	420	400	400
625009006000	MONTANTE PANEL M40X38X8X0,85X6000	40	38	8	-	0,85	5,00	10X2	10	200	420	400	1001
625029522400	MONTANTE PANEL M60X38X8X0,85X2400	60	38	8	-	0,85	2,34	8X2	12	192	500	460	449
625029513000	MONTANTE PANEL M60X38X8X0,85X3000	60	38	8	-	0,85	2,92	8X2	12	192	500	460	561
625029506000	MONTANTE PANEL M60X38X8X0,85X6000	60	38	8	-	0,85	5,85	8X2	12	192	500	460	1122
625066022400	MONTANTE PANEL M90X38X12X0,85X2400	90	38	12	-	0,85	2,95	5X2	10	100	480	400	295
625066013000	MONTANTE PANEL M90X38X12X0,85X3000	90	38	12	-	0,85	3,68	5X2	10	100	480	400	368
625066006000	MONTANTE PANEL M90X38X12X0,85X6000	90	38	12	-	0,85	7,37	5X2	10	100	480	400	737
625067006000	MONTANTE PANEL M90X38X12X1,0X6000	90	38	12	-	1,00	8,67	5X2	10	100	480	400	867
626009006000	OMEGA ATIE.38X35X15X8X0,5X6000	38	35	15	8	0,50	3,49	5X1	60	300			1046
626009806000	OMEGA ATIE.38X35X15X8X0,85X6000	38	35	15	8	0,85	5,85	5X1	60	300			1754
624006013000	OMEGA COLG. 40X18X10X0,5X3000	40	18	10	-	0,50	1,12	5X1	80	400	360		447
624006006000	OMEGA COLG. 40X18X10X0,5X6000	40	18	10	-	0,50	2,24	5X1	80	400	360		895

The image shows the word "INDAMA" in large, blue, three-dimensional block letters mounted on the corrugated metal facade of a building. The letters are slightly weathered and the lighting is somewhat dim, suggesting an overcast day or dusk.

INDAMA

The logo consists of a white square icon with a vertical bar inside, followed by the word "INDAMA" in a bold, white, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

 **INDAMA**®

Av. Manuel Rodríguez #2881
Chiguayante - Chile
+ (56) 41 - 2408700

Av. Américo Vespucio #540
Parque Industrial Las Arucas
Talcahuano - Chile
+ (56) 41 - 2408700

ventas@indama.cl
www.indama.cl